### Helmut **Hagmanns**



## INGENIEURBÜRO FÜR FAHRZEUGTECHNIK

- www.hagmanns.de -

Dipl.-Ing. (FH) und Kfz-Meister

#### **Helmut Hagmanns**

Heinsberg

von IfS GmbH zertifizierter und von der IHK zu Aachen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kfz-Schäden und -bewertung

# Gutachten

Fahrzeugbewertung P0231FB zum 14.01.2013

Fahrzeugart	Motorrad	Farbe	Silbergrau metallic
Aufbau	Straßenmaschine	Motorart	2-Zylinder-V-Motor
Hersteller / Typ	Moto Guzzi VE ("Tonti"-Fw)	Hubraum / Leistung	844 cm³ / 55 kW
FzIdentNr.	VE 20752	Kilometerstand	28 km, abgelesen
Amtl. Kennzeichen	SU-JZ 7	Laufleistung	28 km, nach Neuaufbau
Erstzulassung	03.01.1980	Bereifung	Bridgestone Battlax BT 45
HU	03.2014	Dimension vorn	100/90-18 56H (neu)
Anzahl Vorbesitzer	nicht bekannt	Dimension hinten	120/90-18 65V (neu)

#### Sonderausstattung:

320er Bremsscheiben vorn (Brembo, schwimmend gelagert), 4-Kolben-Bremssättel vorn, Analoginstrument Motogadget mit Alu-Konsole, Auspuff VA (Lafranconi Competitione Typ 26) mit 48er Krümmer, Batteriekasten (MotoSchmitz) Fußbremszylinder Brembo, Fußrastenanlage LSL (zurückverlegt), Gasgriff Tomaselli, Kraftstofftank Aluminium (WBO), Kupplungsbetätigung hydraulisch, Kurbelgehäuseentlüftung extern, Leichtmetall-Speichenräder Morad 2.50 Zoll, Lenker LSL, Lenkerblinker, Lufttrichter Malossi, Momentabstützung Bremszange hinten (MotoSchmitz), Motoroptimierung (Drehmomentnockenwelle, Schwungmassenanpassung), Radialbremszylinder vorn Brembo, Scheinwerfer Classic, Schutzblech vorn Aluminium, Schutzblechverlängerung hinten abnehmbar, Sitzbank Einzelanfertigung (MotoSchmitz), Stahlflex-Bremsleitungen (Fischer), Stoßdämpfer hinten (Wilbers), Umbau Rahmenheck, Vergaser 36er PHF Dell'Orto mit GG Ansaugstutzen, Vorderradgabel Triumph Speed Triple, Zylinderschutzbügel (MotoSchmitz), Zündanlage elektronisch (Doppelzündung).\*\*\*\*

#### Wertbeeinflussende Faktoren:

Gemäß Angabe wurde das Fahrzeug auf Basis eines Moto Guzzi Tonti-Rahmen komplett mit Neuteilen individuell aufgebaut. Rahmen und Anbauteile wurden kunststoffbeschichtet bzw. neu lackiert. Diverse Anbauteile wurden poliert. Die gesamte Elektrik wurde unter Verwendung von Neuteilen montiert. Motor, Getriebe und Endantrieb wurden komplett überholt und optimiert. Alle Aggregategehäuse wurden mit Glasperlen gestrahlt. Das Fahrzeug befindet sich derzeit in einem neuwertigen Zustand.\*\*\*\*\*

#### Sonstiges:

Die technischen Daten wurden den Fahrzeugdokumenten entnommen. Bei der Besichtigung wurde ein Motor-Probelauf durchgeführt. Die Besichtigung und Untersuchung erfolgte am 10.01.2013 bei der Firma MotoSchmitz in 41489 Wassenberg-Effeld.\*\*\*\*

#### **Ergebnis:**

Beim vorliegenden Fahrzeug handelt es sich um ein individuell aufgebautes Einzelstück. Aufgrund vorgelegter Unterlagen wird der Wiederbeschaffungswert auf Basis der vergleichbaren Wiederherstellungskosten geschätzt auf:

Wiederbeschaffungswert: EUR 25.000,00 (Fünfundzwanzigtausend\*\*\*\*)

- regelbesteuert -

EP: 0172-2025204

Selfkant, 14.01.2013 Der vereidigte Sachverständige

– bei elektronischem Versand enthält dieses Dokument keine Unterschrift –

IBAN: DE22 3706 9412 5000 7830 23, BIC: GENO DE D1 HRB

Hausanschrift:Tel: 02456-4505Bankverbindung:GerichtsstandHeerstraße 4Fax: 02456-4506Raiffeisenbank Heinsberg: BLZ 370 694 12, Kto. Nr. 5000 783 023und Erfüllungsort

52538 Selfkant-Höngen

Gutachten-Nr.: P0231FB





Gutachten-Nr.: P0231FB





Gutachten-Nr.: P0231FB





### Hinweise für den Auftraggeber

Die Fahrzeugprüfung und -bewertung wird unter besonderer Beachtung der Bewertungsmaßstäbe für Kraftfahrzeuge durchgeführt. Der Sachverständige übt die Schätz- und Prüftätigkeit persönlich, unparteilsch und unabhängig aus. Im Rahmen der Tätigkeit entscheidet der Sachverständige nach bestem Wissen und Gewissen und eigenem sachverständigen Ermessen.

Die Untersuchung des Fahrzeuges beschränkt sich in der Regel auf Sicht- und Funktionsprüfungen ohne Einsatz von Prüf- und Meßgerätes. Sofern möglich wird eine Probefahrt durchgeführt. Weitergehende Feststellungen, insbesondere über die zukünftige Lebenserwartung der Fahrzeugteile und -aggregate sind damit nicht verbunden.

Zustandsangaben, die den Wert des geschätzten Fahrzeuges gegenüber dem durchschnittlichen Erhaltungszustand anderer Fahrzeuge gleichen Typs und Alters erhöhen oder vermindern, werden im Gutachten aufgeführt.

Für verborgene Mängel, die nur nach Demontage von Fahrzeugteilen oder -aggregaten erkennbar sind, sowie für fehlerhafte Angaben des Auftraggebers oder Fahrzeughalters kann keine Haftung übernommen werden.

Bei der Bewertung wird der **Händlereinkaufswert** (Verkauf des Verbrauchers an den Handel) und/oder der **Händlerverkaufswert** (Verkauf des Handels an den Verbraucher), der durchschnittlich zu entrichten ist, ermittelt. Die Bewertung klassischer Fahrzeuge kann gemäß den Kaskobedingungen der Oldtimersondertarife auf den **Marktwert** (Wert am Privatmarkt, MwSt.-neutral) abgestellt werden. Dabei werden der zum Zeitpunkt der Besichtigung festgestellte Zustand, die örtliche Marktlage und die sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren berücksichtigt.

Bei Fahrzeugbewertung wird als **Zeitwert** (Veräußerungswert) der Preis ermittelt, zu dem das Fahrzeug zum Stichtag hätte veräußert werden können. Bei Ermittlung des **Wiederbeschaffungswertes** wird der Preis zugrunde gelegt, der für ein gleichwertiges Fahrzeug bei einem seriösen Händler durchschnittlich aufgewendet werden muß. Bei Sonder- bzw. Spezialfahrzeugen kann der Wiederbeschaffungswert vergleichsweise auch die geschätzten Wiederherstellungskosten berücksichtigen.